

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-PL1/071

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **ULTRAPLAN RENOVATION**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Cementový poterový materiál na používanie vo vnútri budov**
- 3) Výrobca: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4
Systém 3 (pre reakciu na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 13813 :2002**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikované skúšobné laboratórium Instytutu Techniki Budowlanej, č. 1488, vykonal posúdenie výkonnosti (reakcie na oheň) na základe testov na vzorkách odobratých výrobcom.**

- 6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda A1_{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Priepustnosť vodnej pary	NPD
Vodonepriepustnosť	NPD
Pevnosť v tlaku	C25
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F6
Odolnosť proti opotrebovaniu	NPD
Zvuková izolácia	NPD
Pohltivosť zvuku	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnosť proti chemikáliám:	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Veronica Squinzi - Člen predstavenstva MAPEI Polska Sp. z o.o.**



MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Toto je CE VoP digitálne podpísané:
Veronica Squinzi



Gliwice, 21/03/2019

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

<i>Revízia 2 poznámky:</i>	<i>Výrobok nezmenený, aktualizované rozloženie VoP</i>
----------------------------	--

ULTRAPLAN RENOVATION
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/071



 1488	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
13 CPR-PL1/071 EN 13813 ULTRAPLAN RENOVATION <i>Cementový poterový materiál na používanie vo vnútri budov</i>	
Reakcia na oheň	Trieda A1 _{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Pevnosť v tlaku	C25
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F6