

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
AUTOŠAMPÓN NA OSOBNÉ AUTÁ

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830, ktorým sa mení nariadenie (ES) 1907/2006 (REACH)

Dátum vydania: 1. 3. 2018

ODDIEL 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI

1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU

OBCHODNÝ NÁZOV: **AUTOŠAMPÓN NA OSOBNÉ AUTÁ**

Identifikačné údaje látok, ktoré zmes obsahuje, a ktoré vplyvajú na jej klasifikáciu:

Sodná soľ sulfátovaného etoxylovaného laurylalkoholu C12-C14, registračné číslo 01-2119488639-16-XXXX

Cocamide DEA registračné č.: 01-2119490100-53-XXXX

1.2. RELEVANTNÉ IDENTIFIKOVANÉ POUŽITIA LÁTKY ALEBO ZMESI A NEODPORÚČANÉ POUŽITIA:

Prípravok určený na umývanie osobných áut

1.3. ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV:

NÁZOV A ADRESA DISTRIBÚTORA: DEDRA-EXIM Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 8
05-800 Puzsków, Poľsko
+48 227 383 777 v čase od 8:00 do 16:00

1.4. NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO:

tiesňové číslo: 112, HASIČI 150 alebo najbližšia hasičská jednotka

Národné toxikologické informačné centrum: +48 426 314 724

ODDIEL 2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1. KLASIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO ZMESI

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit 2 H315

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu.

2.2. PRVKY ZNAČENIA

Piktogramy označujúce typ ohrozenia a výstražné vety



NEBEZPEČENSTVO

Pojmy určujúce typ ohrozenia

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

H315 Dráždi pokožku

Vety označujúce ochranné prostriedky

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne preplachujte niekoľko minút vodou. Vyberte z očí kontaktné šošovky, pokiaľ sú a je možné ľahko ich odstrániť. Naďalej preplachujte.

P501 – Obsah/nádobu vyhodte do príslušne označených nádob/kontajnerov určených na selektívny zber odpadu, o ktoré sa stará oprávnená firma.

2.3 Iné riziká

Žiadne informácie o splnení kritérií PBT alebo vPvB podľa prílohy 13 nariadenia REACH.

ODDIEL 3 ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1. ZLOŽKY ZMESI

Zmes obsahuje: aniónové a neiónové povrchovo aktívne látky

Zloženie	Č. ES	Č. CAS	Registračné č.	Obsah	Klasifikácia
					CLP
Sodná soľ sulfátovaného etoxylovaného laurylalkoholu C12-C14	500-234-8	68891-38-3	01-211948863-16-XXXX	1-5 %	Skin Irrit.2, H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic3, H412
Cocamide DEA	271-657-0	68603-42-9	01-2119490100-53-XXXX	1-5%	Skin Irrit.2, H315 Eye Dam.1, H318

ODDIEL 4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. OPIS PROSTRIEDKOV PRVEJ POMOCI

- 4.1.1 **Po zasiahnutí pokožky:** Pokožku dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody.
- 4.2.1 **Po zasiahnutí očí:** Oči vyplachujte veľkým množstvom vody približne 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc, najlepšie očného lekára. **Pozor:** osoby, ktoré sú vystavené riziku zasiahnutia očí, musia byť preškolené o nevyhnutnosti a o spôsobe ich okamžitého prepláchnutia v prípade zasiahnutia prípravkom.
- 4.3.1 **Po požití:** Nevymačkajte zvracanie. Riziko vdýchnutia a zadusenia. Nepoužívajte antacidá. Okamžite zavolajte lekára.
- 4.4.1 **Po expozícii dýchacích ciest:** postihnutú osobu vyveďte z ohrozeného miesta pričom zachovávajúce vlastnú bezpečnosť Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu. Chráňte pred stratou tepla. Ak je postihnutý v bezvedomí, položte ho v bezpečnej polohe a kontrolujte jeho dýchanie. Ak postihnutý nedýcha, vykonávajte umelé dýchanie. Okamžite zavolajte lekára.
- 4.2. **Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky ako aj následky vystavenia:** - žiadne ďalšie údaje
- 4.3. **Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej pomoci a podrobné pokyny postupovania s postihnutou osobou** Žiadne pokyny

ODDIEL 5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

- 5.1. HASIACE PROSTRIEDKY - Žiadne obmedzenia týkajúce sa hasiacich prostriedkov
- 5.2. ŠPECIÁLNE OHROZENIA SÚVISIACE S LÁTKOU ALEBO SO ZMESOU - žiadne špeciálne ohrozenia
- 5.3. INFORMÁCIE PRE HASIČOV - žiadne špeciálne údaje

ODDIEL 6 POSTUP V PRÍPADE NEPLÁNOVANÉHO UVOLNENIA DO PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

6.1. INDIVIDUÁLNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY, OCHRANNÉ OBLEČENIE A PROCEDÚRY V PRÍPADE HAVÁRIÍ

individuálne ochranné prostriedky majú byť: ochranný odev, gumené rukavice.

6.2. PREVENTÍVNE OPATRENIA TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

nájdite miesto úniku a odstráňte ho, pričom sa nevystavuje nepotrebnému riziku. Miesto, na ktorom došlo k úniku, tesne zabezpečte, aby sa uniknutá látka nemohla ďalej šíriť.

6.3. METÓDY A MATERIÁLY ZABRAŇUJÚCE ROZŠIROVANIU SA KONTAMINÁCIE A SLÚŽIACE NA ODSTRANOVANIE KONTAMINÁCIE

Zasypte pieskom alebo zemou. Pozbierajte do tesne zatvorených, označených nádob a odovzdajte na likvidáciu. Znečistený povrch opláchnite veľkým množstvom vody.

6.4 ODVOLANIA NA INÉ ODDIELY

Likvidácia odpadov výrobku – pozri 13. oddiel karty

Individuálne ochranné prostriedky – pozri 8. oddiel karty

ODDIEL 7 MANIPULÁCIA S LÁTKAMI A SO ZMESAMI A ICH SKLADOVANIE

7.1. BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNEJ MANIPULÁCIE

zabráňte rozliatiu, kontaktu s očami, pokožkou a obliatiu oblečenia. Pracujte podľa platných predpisov BOZP.

7.2. PODMIENKY BEZPEČNÉHO SKLADOVANIA, VRÁTANE INFORMÁCIÍ O VŠETKÝCH VZÁJOMNÝCH NEKOMPATIBILITÁCH

uchovávajú v originálnych, tesne zatvorených obaloch, v suchých a dobre vetraných skladovacích priestoroch, pri teplote nad 0 °C. Dodržiavajte pravidlá skladového hospodárstva. Podniknite nevyhnutné opatrenia s cieľom zabrániť náhodnému úniku prípravku do kanalizácie, vodných nádrží, riek, podzemných vôd a do pôdy z dôvodu netesnosti obalov alebo transportných systémov. Výrobok používajte v súlade s jeho určením.

7.3 ŠPECIÁLNE KONEČNÉ POUŽITIE

Nie sú dostupné údaje

ODDIEL 8 KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. KONTROLNÉ PARAMETRE žiadne údaje

8.2. KONTROLA EXPOZÍCIE

Používané individuálne ochranné prostriedky musia spĺňať požiadavky podľa nariadenia ministra hospodárstva PR z 21. decembra 2005 o podstatných požiadavkách na individuálne ochranné prostriedky (Z. z. PR 2005 č. 259, pol. 2173). Individuálne ochranné prostriedky pred opätovným použitím očistite.

Kontrola expozície na pracovisku: Vyhnite sa kontaktu s očami.

Individuálne ochranné prostriedky: Gumené ochranné rukavice, ochranné okuliare. Sprístupnite zariadenie na preplachovanie očí alebo zabezpečte možnosť rýchleho preplachnutia očí.

ODDIEL 9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. INFORMÁCIE O ZÁKLADNÝCH FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTIACH

9.1.	Vzhľad:	Kvapalina
9.2.	Zápach	Charakteristický
9.3.	Prahová hodnota zápachu:	- žiadne údaje
9.4.	pH:	cca 6-7
9.5.	Teplota topenia/mäknutia:	- žiadne údaje
9.6.	Začiatočná teplota varu a rozsah teplôt varu:	- žiadne údaje
9.7.	Teplota vznietenia:	- netýka sa
9.8.	Rýchlosť vyparovania:	- netýka sa
9.9.	Horľavosť:	- netýka sa
9.10.	Horná/dolná hranica alebo horná/dolná hranica výbušnosti:	- žiadne údaje
9.11.	Tenzia pary:	neurčené
9.12.	Hustota pár	- žiadne údaje
	Relatívna hustota:	- žiadne údaje
9.13.	Rozpustnosť:	Úplne rozpustný vo vode
9.14.	Koeficient podielu: n-oktanol/voda	- žiadne údaje
9.15.	Teplota samovznietenia:	- netýka sa
9.16.	Teplota rozpadu:	- netýka sa
9.17.	Viskozita	- netýka sa
9.18.	Výbušné vlastnosti:	- netýka sa
9.19.	Oxidačné vlastnosti:	- netýka sa

ODDIEL 10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1. REAKTIVITA – nereaktívna zmes

10.2. CHEMICKÁ STABILITA

Látka je v normálnych podmienkach používania stabilná

10.3. MOŽNOSŤ VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH REAKCIÍ – žiadne

10.4. PODMIENKY, KTORÝM SA TREBA VYHNÚŤ – žiadne

10.5. NEKOMPATIBILNÉ MATERIÁLY – žiadne

10.6. NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZPADU – žiadne

ODDIEL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. INFORMÁCIE O TOXIKOLOGICKÝCH NÁSLEDKOCH

Účinok na pokožku:	Nepôsobí dráždivo na pokožku
Účinok na oči:	Spôsobuje podráždenia, pálenie, slzenie.
Účinok po expozícii inhaláciou:	– žiadne údaje o expozícii inhaláciou
Karcinogénny účinok:	nie je klasifikované ako karcinogénne.
Mutagénny účinok:	nie je klasifikované ako mutagénne
Chronický účinok:	Žiadne chronické pôsobenie

ODDIEL 12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

- 12.1. TOXICITA – žiadne údaje pre zmes
12.2. TRVÁČNOSŤ A SCHOPNOSŤ ROZKLADU
Dobre sa rozpúšťa vo vode
12.3. BIOAKUMULAČNÝ POTENCIÁL – žiadne údaje pre zmes
12.4. MOBILITA V PÔDE
Zabráňte znečisteniu pôdy. Žiadne dostupné údaje pre zmes.
12.5. VÝSLEDKY HODNOTENIA VLASTNOSTÍ PBT A vPvB
Žiadne údaje týkajúce sa identifikovania zmesi.
12.6 Iné škodlivé následky pôsobenia – žiadne údaje

ODDIEL 13 NAKLADANIE S ODPADMI

13.1. METÓDY LIKVIDÁCIE ODPADOV

Dodržiavajte predpisy:

Zvyšky výrobku sa musia likvidovať v súlade s ustanoveniami zákona z 14. decembra 2012 o odpadoch a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpadoch.

Odpad zmesi: nebezpečný odpad. Nevylievajte do kanalizácie. Neskladovať na komunálnych smetiskách. Rozvážiť možnosť použitia. Recykláciu alebo likvidáciu odpadového výrobku vykonávajte v súlade s platnými predpismi.

Odpad z obalov balení: a balenia na jednorazové použitie odovzdajte do príslušného zberného miesta. Recyklácia sa musí vykonať v súlade s platnými predpismi.

V prípade, ak balenia likvidujete sami, dodržiavajte platné predpisy a normy o ochrane životného prostredia, ako aj zákon o obaloch a o odpadoch z obaloch Zákon z 14. decembra 2012 o odpadoch/.

ODDIEL 14 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREPRAVY

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa dohovoru ADR.

- 14.1. **Číslo UN:**
- 14.2. **Správny prepravný názov:**
- 14.3. **Trieda ohrozenia pri preprave:**
- 14.4. **Skupina balenia**
- 14.5. **Ohrozenie životného prostredia:**
- 14.6. **Číslo nálepky:**
- 14.7. **Letecká doprava IATA/ICAO:**

ODDIEL 15 INFORMÁCIE O PRÁVNÝCH PREDPISOCH

15.1. PRÁVNE PREDPISY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ŠPECIFICKÉ PRE DANÚ LÁTKU ALEBO ZMES

Karta bola vytvorená na základe nasledujúcich právnych aktov:

Zákon z 14. decembra 2012 o odpadoch, v znení neskorších predpisov (Z. z. PR 2013 pol. 21
Nariadenie (ES) č. 648/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o čistiaciach prípravkoch, v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 1336/2008 z 16. decembra 2008 (Z. z. EÚ L 354/60 z 31. decembra 2008).

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 (REACH), v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES ako aj o zmene nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Nariadenie ministra zdravotníctva o kritériách a spôsobe klasifikácie chemických látok a ich zmesí z 10. augusta 2012 (Z. z. PR 2012, pol. 1018)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010 o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

15.2. HODNOTENIE CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

Hodnotenie chemickej bezpečnosti zmesi nebolo vykonané.

ODDIEL 16 INÉ INFORMÁCIE

Pramene: karta bezpečnostných údajov výrobcu a internetové databázy; poľské a európske právne predpisy, odborná literatúra.

Školenia: Závod: vyžadované dokumenty potvrdzujúce vykonanie školení BOZP/PO ako aj školení na danom pracovisku.

Karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky opisuje výrobok ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto informácie nepredstavujú záruku vlastností výrobku.

Zmes bola klasifikovaná na základe informácií, ktoré poskytli výrobcovia a dodávatelia látok z ktorých sa zmes skladá, podľa článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

V prípade miešania s inými látkami sa bezpodmienečne uistite, či sa nevyskytnú dodatočné ohrozenia.

Výkaz H-viet:

Skin Corr. 1A - Dráždivé/žieravé pôsobenie na kožu

Flam. Liq. 2 - tekutá a ľahko horľavá látka

Eye Irrit. 2 - dráždivé pôsobenie na oči

Acute Tox. 4 - akútna toxicita

Skin Irrit. 2 - dráždivé/žieravé pôsobenie na kožu

Eye Dam. 1 - vážne poškodenie očí

H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H226 - Ľahko horľavá kvapalina a pary.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H302 - Škodlivý pri požití.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí

H290 - Môže byť korozívny pre kovy.

H373 - Pri dlhšej alebo opakovanej expozícii môže spôsobiť poškodenie orgánov

H315 - Dráždi kožu

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí